



Adres: İkitelli OSB Demirciler Sanayi Sitesi E1 Blok No:365 34670 Küçükçekmece - İSTANBUL / TÜRKİYE  
Telefon : (+90 212) 671 18 30 pbx Firma Gsm : (+90 533) 486 10 02 Faks : (+90 212) 549 18 13  
İkitelli V.D.: 960 030 3003 Ticaret Sicil No: 473198 / 420780 İSO Sicil No: 26426  
İnternet Adresimiz : [www.yildirimelektrik.com.tr](http://www.yildirimelektrik.com.tr) e.posta : [info@yildirimelektrik.com.tr](mailto:info@yildirimelektrik.com.tr)

## TRİFAZE, YAĞ SOĞUTMALI GALVANO VE ELOKSAL REDRESÖRLERİ FİYAT LİSTESİ

01 OCAK 2007

Standart ürünlerimiz 6 Pulse'dır. 12 Pulse ürünler için fiyatlarımıza % 15 ilave edilir.

GERİLİM	AKIM	GÜCÜ	ELEKTROLİTİK BAKIR SARGILI				ÖLÇÜLER (± %5)				
			KADEMELİ	VARYAKLI	TRİSTÖRLÜ MANUEL	TRİSTÖRLÜ MİKROİŞLEMCİLİ	BOY	EN	YÜKSEKLİK	BOŞ AĞIRLIK	GEREKEN YAĞ
DC V	DC A	kVA	SATIŞ FİYATI (YTL)				CM			KG	VARİL
10	200	2	1.030	1.133	978	1.297	60	70	143	180	1,5
15		3	1.112	1.256	1.056	1.373	60	70	143	200	1,5
20		4	1.174	1.328	1.115	1.438	60	70	143	220	1,5
10	300	3	1.112	1.256	1.056	1.373	60	70	143	200	1,5
15		5	1.359	1.514	1.291	1.665	60	70	143	200	1,5
20		6	1.462	1.616	1.389	1.751	60	70	143	300	1,5
10	400	4	1.359	1.514	1.291	1.665	60	70	143	200	1,5
15		6	1.668	1.833	1.585	1.978	60	70	143	200	1,5
20		8	1.750	1.997	1.663	2.184	80	90	143	340	2
10	500	5	1.668	1.833	1.585	1.978	60	70	143	200	1,5
15		8	2.059	2.214	1.956	2.422	80	90	143	300	2
20		10	2.142	2.347	2.034	2.595	80	90	143	400	2
10	600	6	2.059	2.214	1.956	2.422	80	90	143	300	2
15		9	2.389	2.749	2.269	3.027	80	90	143	310	2
20		12	2.615	2.883	2.484	3.168	90	100	143	430	2,5
10	700	7	2.389	2.749	2.269	3.027	80	90	143	310	2
15		11	2.698	2.945	2.563	3.405	80	90	143	360	2
20		14	2.924	3.171	2.778	3.676	90	100	143	500	2,5
10	800	8	2.759	2.986	2.621	3.459	80	90	143	360	2
15		12	3.274	3.532	3.110	3.838	80	90	143	400	2
20		16	3.418	3.707	3.247	4.043	90	100	143	540	2,5
10	900	9	3.192	3.418	3.032	3.697	80	90	143	400	2,5
15		14	3.542	3.830	3.365	4.195	90	100	143	430	3
20		18	3.768	4.118	3.580	4.605	100	110	143	620	3,5
10	1000	10	3.336	3.789	3.169	4.216	90	100	143	430	3
15		15	3.604	4.057	3.423	4.476	90	100	143	440	3
20		20	3.851	4.221	3.658	4.627	100	110	143	670	3,5
10	1500	15	4.077	4.633	3.873	4.281	90	100	143	440	3
15		23	4.680	5.152	4.446	5.643	100	110	143	620	3,5
20		30	5.143	5.745	4.886	6.461	110	110	166	950	4
10	2000	20	4.781	5.263	4.542	5.750	100	110	143	620	3,5
15		30	5.986	6.764	5.687	7.395	110	110	166	870	4
20		40	6.616	7.376	6.285	8.173	120	120	166	1.200	5
10	2500	25	6.060	6.857	5.757	7.482	110	110	166	870	4
15		38	7.691	8.525	7.307	9.341	110	110	166	970	4
20		50	8.673	9.637	8.240	10.897	120	120	166	1.350	5
10	3000	30	7.747	8.553	7.359	9.399	110	110	166	970	4
15		45	9.174	10.230	8.715	11.286	120	120	166	1.150	5
20		60	10.675	11.880	10.141	13.145	120	140	166	1.500	7
10	3500	35	9.174	10.230	8.715	11.286	120	120	166	1.150	5
15		53	10.675	11.880	10.141	13.145	120	140	166	1.500	7
20		70	11.120	12.232	10.564	13.816	120	140	166	1.600	7
10	4000	40	10.675	11.880	10.141	13.145	120	140	166	1.500	7
15		60	11.120	12.232	10.564	13.816	130	140	166	1.800	8
20		80	11.583	12.695	11.004	14.595	130	140	166	2.200	8
10	4500	45	10.934	12.046	10.388	13.622	120	130	166	1.800	7
15		68	11.305	12.417	10.740	14.108	130	140	166	2.500	8
20		90	12.232	13.436	11.620	14.984	130	140	166	2.700	8
10	5000	50	11.583	12.510	11.004	14.108	130	140	166	2.000	8
15		75	12.046	13.436	11.444	14.984	130	140	166	2.700	8
20		100	12.510	13.714	11.884	15.568	140	140	166	3.000	9

NOT: 1) REDRESÖR YAĞI ve NAKLİYE ÜCRETLERİ MÜŞTERİYE AİTTİR. 2) ARIZALI CİHAZLARIN ONARIMI FİRMAMIZDA YAPILACAKTIR. 3) FİYATLARIMIZA K.D.V. DAHİL DEĞİLDİR. 4) FİRMAMIZIN FİYATLARDA DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI MAHFUZDUR. 5) VADESİ GEÇEN ÖDEMELERDE AYLIK %3 VADE FARKI UYGULANIR.

► GALVANO VE ELOKSAL REDRESÖRLERİ ► ELEKTROLAK VE KATAFOREZ BOYA REDRESÖRLERİ ► AKÜ ŞARJ VE SİNEMA REDRESÖRLERİ  
► ANALOG RENKLENDİRME TRANSFORMATÖRLERİ ► PUNTA KAYNAK VE ALÇAK GERİLİM TRANSFORMATÖRLERİ ► SERVO VOLTAJ REGÜLATÖRLERİ



# YILDIRIM

ELEKTRİK CİHAZLARI SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.



1980  
yılından bu yana  
hizmetinizdeyiz

Adres: İkitelli OSB Demirciler Sanayi Sitesi E1 Blok No:365 34670 Küçükçekmece - İSTANBUL / TÜRKİYE  
Telefon : (+90 212) 671 18 30 pbx Firma Gsm : (+90 533) 486 10 02 Faks : (+90 212) 549 18 13  
İkitelli V.D.: 960 030 3003 Ticaret Sicil No: 473198 / 420780 İSO Sicil No: 26426  
İnternet Adresimiz : www.yildirimelektrik.com.tr e.posta : info@yildirimelektrik.com.tr

## TRİFAZE, YAĞ SOĞUTMALI GALVANO VE ELOKSAL REDRESÖRLERİ FİYAT LİSTESİ

01 OCAK 2007

Standart ürünlerimiz 6 Pulse'dır. 12 Pulse ürünler için fiyatlarımıza % 15 ilave edilir.

GERİLİM	AKIM	GÜCÜ	ELEKTROLİTİK BAKIR SARGILI		ÖLÇÜLER ( ± %5 )				
			TRİSTÖRLÜ MANUEL	TRİSTÖRLÜ MİKROİŞLEMCİLİ	BOY	EN	YÜKSEKLİK	BOŞ AĞIRLIK	GEREKEN YAĞ
DC V	DC A	kVA	SATIŞ FİYATI (YTL)		CM			KG	VARIL
10	6000	60	13.235	14.705					
15		90	13.900	15.444					
20		120	14.634	16.260					
10	7000	70	14.020	15.578					
15		105	14.463	16.070					
20		140	15.052	16.725					
10	8000	80	15.350	17.055					
15		120	15.793	17.548					
20		160	16.230	18.034					
10	9000	90	16.825	18.695					
15		135	17.263	19.181					
20		180	17.706	19.673					
10	10000	100	18.149	20.166					
15		150	18.668	20.742					
20		200	19.181	21.313					
10	12000	120	21.543	23.937					
15		180	22.062	24.514					
20		240	22.132	24.592					
10	15000	150	24.640	27.378					
15		225	25.381	28.201					
20		300	26.337	29.264					
10	20000	200	32.461	36.068					
15		300	33.936	37.707					
20		400	35.412	39.347					
10	25000	250	39.838	44.265					
15		375	41.314	45.904					
20		500	42.789	47.544					
10	30000	300	50.167	55.741					
15		450	53.118	59.020					
20		600	55.331	61.479					
10	35000	350	57.544	63.938					
15		525	60.495	67.217					
20		700	63.446	70.496					
10	40000	400	66.397	73.775					
15		600	69.348	77.054					
20		800	72.299	80.333					
10	45000	450	71.581	79.535					
15		675	74.520	82.800					
20		900	77.463	86.070					
10	50000	500	76.726	85.251					
15		750	79.677	88.530					
20		1.000	82.628	91.809					

NOT: 1) REDRESÖR YAĞI ve NAKLİYE ÜCRETLERİ MÜŞTERİYE AİTTİR. 2) ARIZALI CİHAZLARIN ONARIMI FİRMAMIZDA YAPILACAKTIR. 3) FİYATLARIMIZA K.D.V. DAHİL DEĞİLDİR. 4) FİRMAMIZIN FİYATLARDA DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI MAHFUZDUR. 5) VADESİ GEÇEN ÖDEMELERDE AYLIK %3 VADE FARKI UYGULANIR.

► GALVANO VE ELOKSAL REDRESÖRLERİ ► ELEKTROLAK VE KATAFOREZ BOYA REDRESÖRLERİ ► AKÜ ŞARJ VE SİNEMA REDRESÖRLERİ  
► ANALOG RENKLENDİRME TRANSFORMATÖRLERİ ► PUNTA KAYNAK VE ALÇAK GERİLİM TRANSFORMATÖRLERİ ► SERVO VOLTAJ REGÜLATÖRLERİ



Adres: İkitelli OSB Demirciler Sanayi Sitesi E1 Blok No:365 34670 Küçükçekmece - İSTANBUL / TÜRKİYE  
Telefon : (+90 212) 671 18 30 pbx Firma Gsm : (+90 533) 486 10 02 Faks : (+90 212) 549 18 13  
İkitelli V.D.: 960 030 3003 Ticaret Sicil No: 473198 / 420780 İSO Sicil No: 26426  
İnternet Adresimiz : [www.yildirimelektrik.com.tr](http://www.yildirimelektrik.com.tr) e.posta : [info@yildirimelektrik.com.tr](mailto:info@yildirimelektrik.com.tr)

## TRİFAZE, YAĞ SOĞUTMALI GALVANO VE ELOKSAL REDRESÖRLERİ FİYAT LİSTESİ

01 OCAK 2007

Standart ürünlerimiz 6 Pulse'dır. 12 Pulse ürünler için fiyatlarımıza % 15 ilave edilir.

GERİLİM	AKIM	GÜCÜ	KISMEN ELEKTROLİTİK ALUMİNYUM SARGILI				ÖLÇÜLER (± %5)				
			KADEMELİ	VARYAKLI	TRİSTÖRLÜ MANUEL	TRİSTÖRLÜ MİKROİŞLEMCİLİ	BOY	EN	YÜKSEKLİK	BOŞ AĞIRLIK	GEREKEN YAĞ
DC V	DC A	kVA	SATIŞ FİYATI (YTL)				CM			KG	VARİL
10	200	2	824	906	782	1.038	60	70	143	180	1,5
15		3	890	1.005	845	1.098	60	70	143	200	1,5
20		4	939	1.063	892	1.150	60	70	143	220	1,5
10	300	3	890	1.005	845	1.098	60	70	143	200	1,5
15		5	1.087	1.211	1.033	1.332	60	70	143	200	1,5
20		6	1.170	1.293	1.111	1.401	60	70	143	300	1,5
10	400	4	1.087	1.211	1.033	1.332	60	70	143	200	1,5
15		6	1.334	1.466	1.268	1.583	60	70	143	200	1,5
20		8	1.400	1.598	1.330	1.747	80	90	143	340	2
10	500	5	1.334	1.466	1.268	1.583	60	70	143	200	1,5
15		8	1.647	1.771	1.565	1.937	80	90	143	300	2
20		10	1.713	1.878	1.628	2.076	80	90	143	400	2
10	600	6	1.647	1.771	1.565	1.937	80	90	143	300	2
15		9	1.911	2.199	1.815	2.422	80	90	143	310	2
20		12	2.092	2.306	1.988	2.534	90	100	143	430	2,5
10	700	7	1.911	2.199	1.815	2.422	80	90	143	310	2
15		11	2.158	2.356	2.050	2.724	80	90	143	360	2
20		14	2.339	2.537	2.222	2.941	90	100	143	500	2,5
10	800	8	2.207	2.389	2.097	2.768	80	90	143	360	2
15		12	2.619	2.825	2.488	3.070	80	90	143	400	2
20		16	2.735	2.965	2.598	3.235	90	100	143	540	2,5
10	900	9	2.553	2.735	2.426	2.958	80	90	143	400	2,5
15		14	2.833	3.064	2.692	3.356	90	100	143	430	3
20		18	3.015	3.295	2.864	3.684	100	110	143	620	3,5
10	1000	10	2.669	3.031	2.535	3.373	90	100	143	430	3
15		15	2.883	3.245	2.739	3.581	90	100	143	440	3
20		20	3.081	3.377	2.927	3.702	100	110	143	670	3,5
10	1500	15	3.262	3.707	3.099	3.425	90	100	143	440	3
15		23	3.744	4.122	3.556	4.515	100	110	143	620	3,5
20		30	4.114	4.596	3.909	5.168	110	110	166	950	4
10	2000	20	3.825	4.211	3.634	4.600	100	110	143	620	3,5
15		30	4.789	5.412	4.549	5.916	110	110	166	870	4
20		40	5.293	5.901	5.028	6.538	120	120	166	1.200	5
10	2500	25	4.848	5.486	4.606	5.986	110	110	166	870	4
15		38	6.153	6.820	5.845	7.472	110	110	166	970	4
20		50	6.939	7.710	6.592	8.718	120	120	166	1.350	5
10	3000	30	6.197	6.842	5.887	7.519	110	110	166	970	4
15		45	7.339	8.184	6.972	9.029	120	120	166	1.150	5
20		60	8.540	9.504	8.113	10.516	120	140	166	1.500	7
10	3500	35	7.339	8.184	6.972	9.029	120	120	166	1.150	5
15		53	8.540	9.504	8.113	10.516	120	140	166	1.500	7
20		70	8.896	9.785	8.451	11.053	120	140	166	1.600	7
10	4000	40	8.540	9.504	8.113	10.516	120	140	166	1.500	7
15		60	8.896	9.785	8.451	11.053	130	140	166	1.800	8
20		80	9.266	10.156	8.803	11.676	130	140	166	2.200	8
10	4500	45	8.747	9.637	8.310	10.897	120	130	166	1.800	7
15		68	9.044	9.934	8.592	11.286	130	140	166	2.500	8
20		90	9.785	10.749	9.296	11.987	130	140	166	2.700	8
10	5000	50	9.266	10.008	8.803	11.286	130	140	166	2.000	8
15		75	9.637	10.749	9.155	11.987	130	140	166	2.700	8
20		100	10.008	10.971	9.507	12.454	140	140	166	3.000	9

NOT: 1) REDRESÖR YAĞI ve NAKLİYE ÜCRETLERİ MÜŞTERİYE AİTTİR. 2) ARIZALI CİHAZLARIN ONARIMI FİRMAMIZDA YAPILACAKTIR. 3) FİYATLARIMIZA K.D.V. DAHİL DEĞİLDİR. 4) FİRMAMIZIN FİYATLARDA DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI MAHFUZDUR. 5) VADESİ GEÇEN ÖDEMELERDE AYLIK %3 VADE FARKI UYGULANIR.

► GALVANO VE ELOKSAL REDRESÖRLERİ ► ELEKTROLAK VE KATAFOREZ BOYA REDRESÖRLERİ ► AKÜ ŞARJ VE SİNEMA REDRESÖRLERİ  
► ANALOG RENKLENDİRME TRANSFORMATÖRLERİ ► PUNTA KAYNAK VE ALÇAK GERİLİM TRANSFORMATÖRLERİ ► SERVO VOLTAJ REGÜLATÖRLERİ



# YILDIRIM

ELEKTRİK CİHAZLARI SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.



1980  
yılından bu yana  
hizmetinizdeyiz

Adres: İkitelli OSB Demirciler Sanayi Sitesi E1 Blok No:365 34670 Küçükçekmece - İSTANBUL / TÜRKİYE  
Telefon : (+90 212) 671 18 30 pbx Firma Gsm : (+90 533) 486 10 02 Faks : (+90 212) 549 18 13  
İkitelli V.D.: 960 030 3003 Ticaret Sicil No: 473198 / 420780 İSO Sicil No: 26426  
İnternet Adresimiz : [www.yildirimelektrik.com.tr](http://www.yildirimelektrik.com.tr) e.posta : [info@yildirimelektrik.com.tr](mailto:info@yildirimelektrik.com.tr)

## TRİFAZE, YAĞ SOĞUTMALI GALVANO VE ELOKSAL REDRESÖRLERİ FİYAT LİSTESİ

01 OCAK 2007

Standart ürünlerimiz 6 Pulse'dır. 12 Pulse ürünler için fiyatlarımıza % 15 ilave edilir.

GERİLİM	AKIM	GÜCÜ	KISMEN ELEKTROLİTİK ALUMİNYUM SARGILI		ÖLÇÜLER ( ± %5 )				
			TRİSTÖRLÜ MANUEL	TRİSTÖRLÜ MİKROİŞLEMCİLİ	BOY	EN	YÜKSEKLİK	BOŞ AĞIRLIK	GEREKEN YAĞ
DC V	DC A	kVA	SATIŞ FİYATI (YTL)		CM			KG	VARIL
10	6000	60	10.588	11.764					
15		90	11.120	12.355					
20		120	11.708	13.008					
10	7000	70	11.216	12.462					
15		105	11.571	12.856					
20		140	12.042	13.380					
10	8000	80	12.280	13.644					
15		120	12.634	14.038					
20		160	12.984	14.427					
10	9000	90	13.460	14.956					
15		135	13.810	15.345					
20		180	14.165	15.739					
10	10000	100	14.519	16.133					
15		150	14.935	16.594					
20		200	15.345	17.050					
10	12000	120	17.235	19.150					
15		180	17.650	19.611					
20		240	17.706	19.673					
10	15000	150	19.712	21.902					
15		225	20.305	22.561					
20		300	21.070	23.411					
10	20000	200	25.969	28.854					
15		300	27.149	30.166					
20		400	28.330	31.477					
10	25000	250	31.871	35.412					
15		375	33.051	36.723					
20		500	34.232	38.035					
10	30000	300	40.133	44.593					
15		450	42.494	47.216					
20		600	44.265	49.183					
10	35000	350	46.035	51.151					
15		525	48.396	53.774					
20		700	50.757	56.397					
10	40000	400	53.118	59.020					
15		600	55.479	61.643					
20		800	57.839	64.266					
10	45000	450	57.265	63.628					
15		675	59.616	66.240					
20		900	61.971	68.856					
10	50000	500	61.381	68.201					
15		750	63.741	70.824					
20		1.000	66.102	73.447					

NOT: 1) REDRESÖR YAĞI ve NAKLİYE ÜCRETLERİ MÜŞTERİYE AİTTİR. 2) ARIZALI CİHAZLARIN ONARIMI FİRMAMIZDA YAPILACAKTIR. 3) FİYATLARIMIZA K.D.V. DAHİL DEĞİLDİR. 4) FİRMAMIZIN FİYATLARDA DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI MAHFUZDUR. 5) VADESİ GEÇEN ÖDEMELERDE AYLIK %3 VADE FARKI UYGULANIR.

► GALVANO VE ELOKSAL REDRESÖRLERİ ► ELEKTROLAK VE KATAFOREZ BOYA REDRESÖRLERİ ► AKÜ ŞARJ VE SİNEMA REDRESÖRLERİ  
► ANALOG RENKLENDİRME TRANSFORMATÖRLERİ ► PUNTA KAYNAK VE ALÇAK GERİLİM TRANSFORMATÖRLERİ ► SERVO VOLTAJ REGÜLATÖRLERİ



Adres: İkitelli OSB Demirciler Sanayi Sitesi E1 Blok No:365 34670 Küçükçekmece - İSTANBUL / TÜRKİYE  
Telefon : (+90 212) 671 18 30 pbx Firma Gsm : (+90 533) 486 10 02 Faks : (+90 212) 549 18 13  
İkitelli V.D.: 960 030 3003 Ticaret Sicil No: 473198 / 420780 İSO Sicil No: 26426  
İnternet Adresimiz : [www.yildirimelektrik.com.tr](http://www.yildirimelektrik.com.tr) e.posta : [info@yildirimelektrik.com.tr](mailto:info@yildirimelektrik.com.tr)

## TRİFAZE, HAVA SOĞUTMALI GALVANO VE ELOKSAL REDRESÖRLERİ FİYAT LİSTESİ

01 OCAK 2007

Standart ürünlerimiz 6 Pulse'dır. 12 Pulse ürünler için fiyatlarımıza % 15 ilave edilir.

GERİLİM	AKIM	GÜCÜ	ELEKTROLİTİK BAKIR SARGILI				ÖLÇÜLER ( ± %5 )			
			KADEMELİ	VARYAKLI	TRİSTÖRLÜ MANUEL	TRİSTÖRLÜ MİKROİŞLEMCİLİ	BOY	EN	YÜKSEKLİK	BOŞ AĞIRLIK
DC V	DC A	kVA	SATIŞ FİYATI (YTL)				CM			KG
10	200	2	978	1.076	929	1.232	60	70	143	180
15		3	1.056	1.193	1.004	1.304	60	70	143	200
20		4	1.115	1.262	1.059	1.366	60	70	143	220
10	300	3	1.056	1.193	1.004	1.304	60	70	143	200
15		5	1.291	1.438	1.227	1.582	60	70	143	200
20		6	1.389	1.536	1.319	1.664	60	70	143	300
10	400	4	1.291	1.438	1.227	1.582	60	70	143	200
15		6	1.585	1.741	1.505	1.879	60	70	143	200
20		8	1.663	1.898	1.580	2.075	80	90	143	340
10	500	5	1.585	1.741	1.505	1.879	60	70	143	200
15		8	1.956	2.103	1.858	2.301	80	90	143	300
20		10	2.034	2.230	1.933	2.465	80	90	143	400
10	600	6	1.956	2.103	1.858	2.301	80	90	143	300
15		9	2.269	2.612	2.156	2.876	80	90	143	310
20		12	2.484	2.739	2.360	3.009	90	100	143	430
10	700	7	2.269	2.612	2.156	2.876	80	90	143	310
15		11	2.563	2.797	2.435	3.235	80	90	143	360
20		14	2.778	3.013	2.639	3.492	90	100	143	500
10	800	8	2.621	2.837	2.490	3.286	80	90	143	360
15		12	3.110	3.355	2.955	3.646	80	90	143	400
20		16	3.247	3.521	3.085	3.841	90	100	143	540
10	900	9	3.032	3.247	2.881	3.512	80	90	143	400
15		14	3.365	3.639	3.196	3.985	90	100	143	430
20		18	3.580	3.912	3.401	4.375	100	110	143	620
10	1000	10	3.169	3.599	3.011	4.005	90	100	143	430
15		15	3.423	3.854	3.252	4.252	90	100	143	440
20		20	3.658	4.010	3.475	4.396	100	110	143	670
10	1500	15	3.873	4.402	3.680	4.067	90	100	143	440
15		23	4.446	4.895	4.223	5.361	100	110	143	620
20		30	4.886	5.458	4.641	6.138	110	110	166	950
10	2000	20	4.542	5.000	4.315	5.463	100	110	143	620
15		30	5.687	6.426	5.402	7.025	110	110	166	870
20		40	6.285	7.007	5.971	7.764	120	120	166	1.200
10	2500	25	5.757	6.514	5.469	7.108	110	110	166	870
15		38	7.307	8.099	6.941	8.874	110	110	166	970
20		50	8.240	9.155	7.828	10.352	120	120	166	1.350
10	3000	30	7.359	8.125	6.991	8.929	110	110	166	970
15		45	8.715	9.719	8.279	10.722	120	120	166	1.150
20		60	10.141	11.286	9.634	12.488	120	140	166	1.500
10	3500	35	8.715	9.719	8.279	10.722	120	120	166	1.150
15		53	10.141	11.286	9.634	12.488	120	140	166	1.500
20		70	10.564	11.620	10.036	13.125	120	140	166	1.600
10	4000	40	10.141	11.286	9.634	12.488	120	140	166	1.500
15		60	10.564	11.620	10.036	13.125	130	140	166	1.800
20		80	11.004	12.060	10.454	13.865	130	140	166	2.200
10	4500	45	10.388	11.444	9.868	12.941	120	130	166	1.800
15		68	10.740	11.796	10.203	13.403	130	140	166	2.500
20		90	11.620	12.764	11.039	14.235	130	140	166	2.700
10	5000	50	11.004	11.884	10.454	13.403	130	140	166	2.000
15		75	11.444	12.764	10.872	14.235	130	140	166	2.700
20		100	11.884	13.029	11.290	14.789	140	140	166	3.000

NOT: 1) NAKLİYE ÜCRETLERİMÜŞTERİYE AİTTİR. 2) ARIZALI CİHAZLARIN ONARIMI FİRMAMIZDA YAPILACAKTIR. 3) FİYATLARIMIZ K.D.V. DAHİL DEĞİLDİR. 4) FİRMAMIZIN FİYATLARDA DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI MAHFUZDUR. 5) VADEŞİ GEÇEN ÖDEMELERDE AYLIK %3 VADE FARKI UYGULANIR.

► GALVANO VE ELOKSAL REDRESÖRLERİ ► ELEKTROLAK VE KATAFOREZ BOYA REDRESÖRLERİ ► AKÜ ŞARJ VE SİNEMA REDRESÖRLERİ  
► ANALOG RENKLENDİRME TRANSFORMATÖRLERİ ► PUNTA KAYNAK VE ALÇAK GERİLİM TRANSFORMATÖRLERİ ► SERVO VOLTAJ REGÜLATÖRLERİ



# YILDIRIM

ELEKTRİK CİHAZLARI SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.



1980  
yılından bu yana  
hizmetinizdeyiz

Adres: İkitelli OSB Demirciler Sanayi Sitesi E1 Blok No:365 34670 Küçükçekmece - İSTANBUL / TÜRKİYE  
Telefon : (+90 212) 671 18 30 pbx Firma Gsm : (+90 533) 486 10 02 Faks : (+90 212) 549 18 13  
İkitelli V.D.: 960 030 3003 Ticaret Sicil No: 473198 / 420780 İSO Sicil No: 26426  
İnternet Adresimiz : [www.yildirimelektrik.com.tr](http://www.yildirimelektrik.com.tr) e.posta : [info@yildirimelektrik.com.tr](mailto:info@yildirimelektrik.com.tr)

**TRİFAZE, HAVA SOĞUTMALI GALVANO VE ELOKSAL REDRESÖRLERİ FİYAT LİSTESİ** 01 OCAK 2007  
**Standart ürünlerimiz 6 Pulse'dır. 12 Pulse ürünler için fiyatlarımıza % 15 ilave edilir.**

GERİLİM	AKIM	GÜCÜ	ELEKTROLİTİK BAKIR SARGILI		ÖLÇÜLER ( ± %5 )			
			TRİSTÖRLÜ MANUEL	TRİSTÖRLÜ MİKROİŞLEMCİLİ	BOY	EN	YÜKSEKLİK	BOŞ AĞIRLIK
DC V	DC A	kVA	SATIŞ FİYATI (YTL)		CM			KG
10	6000	60	12.573	13.970				
15		90	13.205	14.672				
20		120	13.903	15.447				
10	7000	70	13.319	14.799				
15		105	13.740	15.267				
20		140	14.300	15.889				
10	8000	80	14.582	16.203				
15		120	15.003	16.670				
20		160	15.419	17.132				
10	9000	90	15.984	17.760				
15		135	16.400	18.222				
20		180	16.821	18.690				
10	10000	100	17.242	19.157				
15		150	17.735	19.705				
20		200	18.222	20.247				
10	12000	120	20.466	22.740				
15		180	20.959	23.288				
20		240	21.026	23.362				
10	15000	150	23.408	26.009				
15		225	24.112	26.791				
20		300	25.020	27.800				
10	20000	200	30.838	34.264				
15		300	32.240	35.822				
20		400	33.641	37.379				
10	25000	250	37.846	42.052				
15		375	39.248	43.609				
20		500	40.650	45.167				
10	30000	300	47.659	52.954				
15		450	50.462	56.069				
20		600	52.564	58.405				
10	35000	350	54.667	60.741				
15		525	57.471	63.856				
20		700	60.274	66.971				
10	40000	400	63.077	70.086				
15		600	65.881	73.201				
20		800	68.684	76.316				
10	45000	450	68.002	75.558				
15		675	70.794	78.660				
20		900	73.590	81.767				
10	50000	500	72.890	80.988				
15		750	75.693	84.103				
20		1.000	78.496	87.218				

NOT: 1) NAKLİYE ÜCRETLERİ MÜŞTERİYE AİTTİR. 2) ARIZALI CİHAZLARIN ONARIMI FİRMAMIZDA YAPILACAKTIR. 3) FİYATLARIMIZA K.D.V. DAHİL DEĞİLDİR. 4) FİRMAMIZIN FİYATLARDA DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI MAHFUZDUR. 5) VADESİ GEÇEN ÖDEMELERDE AYLIK %3 VADE FARKI UYGULANIR.

► GALVANO VE ELOKSAL REDRESÖRLERİ ► ELEKTROLAK VE KATAFOREZ BOYA REDRESÖRLERİ ► AKÜ ŞARJ VE SİNEMA REDRESÖRLERİ  
► ANALOG RENKLENDİRME TRANSFORMATÖRLERİ ► PUNTA KAYNAK VE ALÇAK GERİLİM TRANSFORMATÖRLERİ ► SERVO VOLTAJ REGÜLATÖRLERİ



Adres: İkitelli OSB Demirciler Sanayi Sitesi E1 Blok No:365 34670 Küçükçekmece - İSTANBUL / TÜRKİYE  
Telefon : (+90 212) 671 18 30 pbx Firma Gsm : (+90 533) 486 10 02 Faks : (+90 212) 549 18 13  
İkitelli V.D.: 960 030 3003 Ticaret Sicil No: 473198 / 420780 İSO Sicil No: 26426  
İnternet Adresimiz : [www.yildirimelektrik.com.tr](http://www.yildirimelektrik.com.tr) e.posta : [info@yildirimelektrik.com.tr](mailto:info@yildirimelektrik.com.tr)

## TRİFAZE, HAVA SOĞUTMALI GALVANO VE ELOKSAL REDRESÖRLERİ FİYAT LİSTESİ

01 OCAK 2007

Standart ürünlerimiz 6 Pulse'dır. 12 Pulse ürünler için fiyatlarımıza % 15 ilave edilir.

GERİLİM	AKIM	GÜCÜ	KISMEN ELEKTROLİTİK ALUMİNYUM SARGILI				ÖLÇÜLER ( ± %5 )			
			KADEMELİ	VARYAKLI	TRİSTÖRLÜ MANUEL	TRİSTÖRLÜ MİKROİŞLEMCİLİ	BOY	EN	YÜKSEKLİK	BOŞ AĞIRLIK
DC V	DC A	kVA	SATIŞ FİYATI (YTL)				CM			KG
10	200	2	782	861	743	986	60	70	143	180
15		3	845	955	803	1.043	60	70	143	200
20		4	892	1.009	847	1.093	60	70	143	220
10	300	3	845	955	803	1.043	60	70	143	200
15		5	1.033	1.150	981	1.265	60	70	143	200
20		6	1.111	1.229	1.056	1.331	60	70	143	300
10	400	4	1.033	1.150	981	1.265	60	70	143	200
15		6	1.268	1.393	1.204	1.504	60	70	143	200
20		8	1.330	1.518	1.264	1.660	80	90	143	340
10	500	5	1.268	1.393	1.204	1.504	60	70	143	200
15		8	1.565	1.682	1.487	1.840	80	90	143	300
20		10	1.628	1.784	1.546	1.972	80	90	143	400
10	600	6	1.565	1.682	1.487	1.840	80	90	143	300
15		9	1.815	2.089	1.725	2.301	80	90	143	310
20		12	1.988	2.191	1.888	2.407	90	100	143	430
10	700	7	1.815	2.089	1.725	2.301	80	90	143	310
15		11	2.050	2.238	1.948	2.588	80	90	143	360
20		14	2.222	2.410	2.111	2.794	90	100	143	500
10	800	8	2.097	2.269	1.992	2.629	80	90	143	360
15		12	2.488	2.684	2.364	2.917	80	90	143	400
20		16	2.598	2.817	2.468	3.073	90	100	143	540
10	900	9	2.426	2.598	2.304	2.810	80	90	143	400
15		14	2.692	2.911	2.557	3.188	90	100	143	430
20		18	2.864	3.130	2.721	3.500	100	110	143	620
10	1000	10	2.535	2.880	2.409	3.204	90	100	143	430
15		15	2.739	3.083	2.602	3.402	90	100	143	440
20		20	2.927	3.208	2.780	3.517	100	110	143	670
10	1500	15	3.099	3.521	2.944	3.254	90	100	143	440
15		23	3.556	3.916	3.379	4.289	100	110	143	620
20		30	3.909	4.366	3.713	4.910	110	110	166	950
10	2000	20	3.634	4.000	3.452	4.370	100	110	143	620
15		30	4.549	5.141	4.322	5.620	110	110	166	870
20		40	5.028	5.606	4.777	6.211	120	120	166	1.200
10	2500	25	4.606	5.211	4.375	5.686	110	110	166	870
15		38	5.845	6.479	5.553	7.099	110	110	166	970
20		50	6.592	7.324	6.262	8.282	120	120	166	1.350
10	3000	30	5.887	6.500	5.593	7.143	110	110	166	970
15		45	6.972	7.775	6.623	8.578	120	120	166	1.150
20		60	8.113	9.028	7.707	9.990	120	140	166	1.500
10	3500	35	6.972	7.775	6.623	8.578	120	120	166	1.150
15		53	8.113	9.028	7.707	9.990	120	140	166	1.500
20		70	8.451	9.296	8.028	10.500	120	140	166	1.600
10	4000	40	8.113	9.028	7.707	9.990	120	140	166	1.500
15		60	8.451	9.296	8.028	10.500	130	140	166	1.800
20		80	8.803	9.648	8.363	11.092	130	140	166	2.200
10	4500	45	8.310	9.155	7.895	10.352	120	130	166	1.800
15		68	8.592	9.437	8.162	10.722	130	140	166	2.500
20		90	9.296	10.212	8.831	11.388	130	140	166	2.700
10	5000	50	8.803	9.507	8.363	10.722	130	140	166	2.000
15		75	9.155	10.212	8.697	11.388	130	140	166	2.700
20		100	9.507	10.423	9.032	11.831	140	140	166	3.000

NOT: 1) NAKLİYE ÜCRETLERİMÜŞTERİYE AİTTİR. 2) ARIZALI CİHAZLARIN ONARIMI FİRMAMIZDA YAPILACAKTIR. 3) FİYATLARIMIZAK.D.V. DAHİL DEĞİLDİR. 4) FİRMAMIZIN FİYATLARDA DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI MAHFUZDUR. 5) VADEŞİ GEÇEN ÖDEMELERDE AYLIK %3 VADE FARKI UYGULANIR.

► GALVANO VE ELOKSAL REDRESÖRLERİ ► ELEKTROLAK VE KATAFOREZ BOYA REDRESÖRLERİ ► AKÜ ŞARJ VE SİNEMA REDRESÖRLERİ  
► ANALOG RENKLENDİRME TRANSFORMATÖRLERİ ► PUNTA KAYNAK VE ALÇAK GERİLİM TRANSFORMATÖRLERİ ► SERVO VOLTAJ REGÜLATÖRLERİ



# YILDIRIM

ELEKTRİK CİHAZLARI SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.



ISO 9001:2000  
REGISTERED FIRM



1980  
yılından bu yana  
hizmetinizdeyiz

Adres: İkitelli OSB Demirciler Sanayi Sitesi E1 Blok No:365 34670 Küçükçekmece - İSTANBUL / TÜRKİYE  
Telefon : (+90 212) 671 18 30 pbx Firma Gsm : (+90 533) 486 10 02 Faks : (+90 212) 549 18 13  
İkitelli V.D.: 960 030 3003 Ticaret Sicil No: 473198 / 420780 İSO Sicil No: 26426  
İnternet Adresimiz : [www.yildirimelektrik.com.tr](http://www.yildirimelektrik.com.tr) e.posta : [info@yildirimelektrik.com.tr](mailto:info@yildirimelektrik.com.tr)

## TRİFAZE, HAVA SOĞUTMALI GALVANO VE ELOKSAL REDRESÖRLERİ FİYAT LİSTESİ

01 OCAK 2007

Standart ürünlerimiz 6 Pulse'dır. 12 Pulse ürünler için fiyatlarımıza % 15 ilave edilir.

GERİLİM	AKIM	GÜCÜ	KISMEN ELEKTROLİTİK ALUMİNYUM SARGILI		ÖLÇÜLER ( ± %5 )			
			TRİSTÖRLÜ MANUEL	TRİSTÖRLÜ MİKROİŞLEMCİLİ	BOY	EN	YÜKSEKLİK	BOŞ AĞIRLIK
DC V	DC A	kVA	SATIŞ FİYATI (YTL)		CM			KG
10	6000	60	10.058	11.176				
15		90	10.564	11.737				
20		120	11.122	12.358				
10	7000	70	10.655	11.839				
15		105	10.992	12.214				
20		140	11.440	12.711				
10	8000	80	11.666	12.962				
15		120	12.003	13.336				
20		160	12.335	13.706				
10	9000	90	12.787	14.208				
15		135	13.120	14.577				
20		180	13.457	14.952				
10	10000	100	13.793	15.326				
15		150	14.188	15.764				
20		200	14.578	16.198				
10	12000	120	16.373	18.192				
15		180	16.767	18.631				
20		240	16.821	18.690				
10	15000	150	18.727	20.807				
15		225	19.289	21.433				
20		300	20.016	22.240				
10	20000	200	24.670	27.411				
15		300	25.792	28.657				
20		400	26.913	29.903				
10	25000	250	30.277	33.641				
15		375	31.399	34.887				
20		500	32.520	36.133				
10	30000	300	38.127	42.363				
15		450	40.370	44.855				
20		600	42.051	46.724				
10	35000	350	43.734	48.593				
15		525	45.976	51.085				
20		700	48.219	53.577				
10	40000	400	50.462	56.069				
15		600	52.705	58.561				
20		800	54.947	61.053				
10	45000	450	54.402	60.446				
15		675	56.635	62.928				
20		900	58.872	65.413				
10	50000	500	58.312	64.791				
15		750	60.554	67.283				
20		1.000	62.797	69.775				

NOT: 1) NAKLİYE ÜCRETLERİ MÜŞTERİYE AİTTİR. 2) ARIZALI CİHAZLARIN ONARIMI FİRMAMIZDA YAPILACAKTIR. 3) FİYATLARIMIZA K.D.V. DAHİL DEĞİLDİR. 4) FİRMAMIZIN FİYATLARDA DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI MAHFUZDUR. 5) VADESİ GEÇEN ÖDEMELERDE AYLIK %3 VADE FARKI UYGULANIR.

► GALVANO VE ELOKSAL REDRESÖRLERİ ► ELEKTROLAK VE KATAFOREZ BOYA REDRESÖRLERİ ► AKÜ ŞARJ VE SİNEMA REDRESÖRLERİ  
► ANALOG RENKLENDİRME TRANSFORMATÖRLERİ ► PUNTA KAYNAK VE ALÇAK GERİLİM TRANSFORMATÖRLERİ ► SERVO VOLTAJ REGÜLATÖRLERİ





**YILDIRIM**  
ELEKTRİK CİHAZLARI SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.



ISO 9001:2000  
REGISTERED FIRM



1980  
yılından bu yana  
hizmetinizdeyiz

Adres: İkitelli OSB Demirciler Sanayi Sitesi E1 Blok No:365 34670 Küçükçekmece - İSTANBUL / TÜRKİYE  
Telefon : (+90 212) 671 18 30 pbx Firma Gsm : (+90 533) 486 10 02 Faks : (+90 212) 549 18 13  
İkitelli V.D.: 960 030 3003 Ticaret Sicil No: 473198 / 420780 İSO Sicil No: 26426  
İnternet Adresimiz : www.yildirimelektrik.com.tr e.posta : info@yildirimelektrik.com.tr

**ELEKTROLİTİK BAKIR SARGI**

01 OCAK 2007

**MONOFAZE, HAVA SOĞUTMALI GALVANO REDRESÖRLERİ FİYAT LİSTESİ**

GERİLİM	AKIM	GÜCÜ	KADEMELİ	VARYAKLI	TRİSTÖR KONTR.	BOYUTLAR (yaklaşık)			AĞIRLIK (yaklaşık)
						BOY	EN	YÜKSEK LİK	
DC V	DC A	VA	SATIŞ FİYATI (YTL)			CM	CM	CM	KG
10	20	200	186	207	217				
15		300	248	276	289				
20		400	310	344	362				
25		500	372	413	434				
10	30	300	248	276	289				
15		450	310	344	362				
20		600	372	413	434				
25		750	434	482	506				
10	40	400	310	344	362				
15		600	372	413	434				
20		800	434	482	506				
25		1.000	496	551	579				
10	50	500	372	413	434				
15		750	434	482	506				
20		1.000	496	551	579				
25		1.250	558	620	651				
10	75	750	434	482	506				
15		1.125	496	551	579				
20		1.500	558	620	651				
25		1.875	620	689	723				
10	100	1.000	496	551	579				
15		1.500	558	620	651				
20		2.000	620	689	723				
25		2.500	682	758	796				
10	150	1.500	558	620	651				
15		2.250	620	689	723				
20		3.000	682	758	796				
25		3.750	744	827	868				
10	200	2.000	620	689	723				
15		3.000	682	758	796				
20		4.000	744	827	868				
25		5.000	806	895	940				
10	250	2.500	682	758	796				
15		3.750	744	827	868				
20		5.000	806	895	940				
25		6.250	868	964	1.012				
10	300	3.000	744	827	868				
15		4.500	806	895	940				
20		6.000	868	964	1.012				
25		7.500	930	1.033	1.085				

**NOT:** 1) NAKLİYE ÜCRETLERİ MÜŞTERİYE AİTTİR. 2) ARIZALI CİHAZLARINONARIMI FİRMAMIZDA YAPILACAKTIR. 3) FİYATLARIMIZAK.D.V. DAHİL DEĞİLDİR. 4) FİRMAMIZIN FİYATLARDA DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI MAHFUZDUR. 5) VADESİ GEÇEN ÖDEMELERDE AYLIK %3 VADE F

► GALVANO VE ELOKSAL REDRESÖRLERİ ► ELEKTROLAK VE KATAFOREZ BOYA REDRESÖRLERİ ► AKÜ ŞARJ VE SİNEMA REDRESÖRLERİ  
► ANALOG RENKLENDİRME TRANSFORMATÖRLERİ ► PUNTA KAYNAK VE ALÇAK GERİLİM TRANSFORMATÖRLERİ ► SERVO VOLTAJ REGÜLATÖRLERİ



Adres: İkitelli OSB Demirciler Sanayi Sitesi E1 Blok No:365 34670 Küçükçekmece - İSTANBUL / TÜRKİYE  
Telefon : (+90 212) 671 18 30 pbx Firma Gsm : (+90 533) 486 10 02 Faks : (+90 212) 549 18 13  
İkitelli V.D.: 960 030 3003 Ticaret Sicil No: 473198 / 420780 İSO Sicil No: 26426  
İnternet Adresimiz : [www.yildirimelektrik.com.tr](http://www.yildirimelektrik.com.tr) e.posta : [info@yildirimelektrik.com.tr](mailto:info@yildirimelektrik.com.tr)

## KISMEN ELEKTROLİTİK ALUMİNYUM SARGILI

01 OCAK 2007

### MONOFAZE, HAVA SOĞUTMALI GALVANO REDRESÖRLERİ FİYAT LİSTESİ

GERİLİM	AKIM	GÜCÜ	KADEMELİ	VARYAKLI	TRİSTÖR KONTR.	BOYUTLAR (yaklaşık)			AĞIRLIK (yaklaşık)
						BOY	EN	YÜKSEK LİK	
DC V	DC A	VA	SATIŞ FİYATI (YTL)			CM	CM	CM	KG
10	20	200	149	165	174				
15		300	198	220	231				
20		400	248	276	289				
25		500	298	331	347				
10	30	300	198	220	231				
15		450	248	276	289				
20		600	298	331	347				
25		750	347	386	405				
10	40	400	248	276	289				
15		600	298	331	347				
20		800	347	386	405				
25		1.000	397	441	463				
10	50	500	298	331	347				
15		750	347	386	405				
20		1.000	397	441	463				
25		1.250	446	496	521				
10	75	750	347	386	405				
15		1.125	397	441	463				
20		1.500	446	496	521				
25		1.875	496	551	579				
10	100	1.000	397	441	463				
15		1.500	446	496	521				
20		2.000	496	551	579				
25		2.500	545	606	636				
10	150	1.500	446	496	521				
15		2.250	496	551	579				
20		3.000	545	606	636				
25		3.750	595	661	694				
10	200	2.000	496	551	579				
15		3.000	545	606	636				
20		4.000	595	661	694				
25		5.000	645	716	752				
10	250	2.500	545	606	636				
15		3.750	595	661	694				
20		5.000	645	716	752				
25		6.250	694	771	810				
10	300	3.000	595	661	694				
15		4.500	645	716	752				
20		6.000	694	771	810				
25		7.500	744	827	868				

NOT: 1) NAKLİYE ÜCRETLERİ MÜŞTERİYE AİTTİR. 2) ARIZALI CİHAZLARINONARIMI FİRMAMIZDA YAPILACAKTIR. 3) FİYATLARIMIZAK.D.V. DAHİL DEĞİLDİR. 4) FİRMAMIZIN FİYATLARDA DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI MAHFUZDUR. 5) VADESİ GEÇEN ÖDEMELERDE AYLIK %3 VADE F

► GALVANO VE ELOKSAL REDRESÖRLERİ ► ELEKTROLAK VE KATAFOREZ BOYA REDRESÖRLERİ ► AKÜ ŞARJ VE SİNEMA REDRESÖRLERİ  
► ANALOG RENKLENDİRME TRANSFORMATÖRLERİ ► PUNTA KAYNAK VE ALÇAK GERİLİM TRANSFORMATÖRLERİ ► SERVO VOLTAJ REGÜLATÖRLERİ



Adres: İkitelli OSB Demirciler Sanayi Sitesi E1 Blok No:365 34670 Küçükçekmece - İSTANBUL / TÜRKİYE  
Telefon : (+90 212) 671 18 30 pbx Firma Gsm : (+90 533) 486 10 02 Faks : (+90 212) 549 18 13  
İkitelli V.D.: 960 030 3003 Ticaret Sicil No: 473198 / 420780 İSO Sicil No: 26426  
İnternet Adresimiz : [www.yildirimelektrik.com.tr](http://www.yildirimelektrik.com.tr) e.posta : [info@yildirimelektrik.com.tr](mailto:info@yildirimelektrik.com.tr)

**ELEKTROLİTİK BAKIR SARGILI**

**01 OCAK 2007**

## YAĞ SOĞUTMALI, OTOMATİK KONTROLLÜ KATAFOREZ BOYA REDRESÖRÜ FİYAT LİSTESİ

	100 A DC	FİYATI	150 A DC	FİYATI	200 A DC	FİYATI	250 A DC	FİYATI	300 A DC	FİYATI
100 V DC	1.244	YTL	1.866	YTL	2.488	YTL	3.110	YTL	3.732	YTL
150 V DC	1.866	YTL	2.799	YTL	3.732	YTL	4.665	YTL	5.598	YTL
200 V DC	2.488	YTL	3.732	YTL	4.976	YTL	6.221	YTL	7.465	YTL
250 V DC	3.110	YTL	4.665	YTL	6.221	YTL	7.776	YTL	9.331	YTL
300 V DC	3.732	YTL	5.598	YTL	7.465	YTL	9.331	YTL	11.197	YTL
350 V DC	4.354	YTL	6.532	YTL	8.709	YTL	10.886	YTL	13.063	YTL
400 V DC	4.976	YTL	7.465	YTL	9.953	YTL	12.441	YTL	14.929	YTL
450 V DC	5.598	YTL	8.398	YTL	11.197	YTL	13.996	YTL	16.795	YTL

## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1- Voltaj istenilen değere ayarlanabilecek ve kaplama süresi boyunca  $\pm \%2'$  den fazla oynamayacaktır.
- 2- Redresör açıldığı zaman ayar voltajına düzgün-doğrusal bir rampa ile 0-180 sn. arasında ayarlanabilen bir süre içerisinde ulaşacaktır.
- 3- Ayar voltajına ulaşıldığında 0-300 sn. arasında ayarlanabilen bir süre akım açık kalacak daha sonra otomatik olarak kesilecektir.
- 4- Bir sonraki çevrime hazır olmak için redresör tekrar 0 Volt' a geri dönerek bekleyecektir.
- 5- Çevrim başlangıç sinyali PLC çıkışı ile verilecektir. Çevrimin sonunda redresörden PLC 'ye çevrim bitti girişi gidecektir. Cihaz PLC ile haberleşebilecektir.
- 6- Arıza Voltajı : Herhangi bir konveyör arızası durumunda, PLC ' den gelecek arıza sinyali redresörün voltajını daha önceden ayarlanmış bir düşük arıza voltajına indirecek ve Reset sinyaline kadar orada bekletecektir. Daha sonra çevrim başlama sinyali ile r
- 7- Tehlike Durumu : Herhangi bir tehlike durumunda PLC ' den gelecek tehlike sinyali redresörün akımını derhal kesecektir.
- 8- PLC temin ve programlanması redresör imalatçısının kapsamı dışındadır.
- 9- Redresörün gerilimi tristörler vasıtasıyla doğrultulmaktadır.

Tristörlü doğrultmanın avantajları ;

- a. Mekanik aksam içermemesi dolayısıyla çok sık voltaj değişimi hareketleri sırasında arıza ihtimali çok düşüktür.
- b. Voltaj kontrolünde hassasiyet ve esneklik sağlar.
- c. Sinyallere tepki verme hızı yüksektir.

- 10- Tristörlü redresörün alternatifi olan teknoloji varyak ile kontroldür. Varyak 0-Ayar Voltajı arasını, frekans kontrollü konvertör ile sürülen bir motor ile döndürülmek suretiyle, düzgün bir şekilde katederek ayarlanan voltaja yükseltir.

**NOT :** 1 ) NAKLİYE ÜCRETLERİ MÜŞTERİYE AİTTİR. 2 ) ARIZALI CİHAZLARINONARIMI FİRMAMIZDA YAPILACAKTIR. 3 ) FİYATLARIMIZAK.D.V. DAHİL DEĞİLDİR. 4 ) FİRMAMIZIN FİYATLARDA DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI MAHFUZDUR. 5 ) VADESİ GEÇEN ÖDEMELERDE

► GALVANO VE ELOKSAL REDRESÖRLERİ ► ELEKTROLAK VE KATAFOREZ BOYA REDRESÖRLERİ ► AKÜ ŞARJ VE SİNEMA REDRESÖRLERİ  
► ANALOG RENKLENDİRME TRANSFORMATÖRLERİ ► PUNTA KAYNAK VE ALÇAK GERİLİM TRANSFORMATÖRLERİ ► SERVO VOLTAJ REGÜLATÖRLERİ



Adres: İkitelli OSB Demirciler Sanayi Sitesi E1 Blok No:365 34670 Küçükçekmece - İSTANBUL / TÜRKİYE  
Telefon : (+90 212) 671 18 30 pbx Firma Gsm : (+90 533) 486 10 02 Faks : (+90 212) 549 18 13  
İkitelli V.D.: 960 030 3003 Ticaret Sicil No: 473198 / 420780 İSO Sicil No: 26426  
İnternet Adresimiz : [www.yildirimelektrik.com.tr](http://www.yildirimelektrik.com.tr) e.posta : [info@yildirimelektrik.com.tr](mailto:info@yildirimelektrik.com.tr)

**KISMEN ELEKTROLİTİK ALUMİNYUM SARGILI**

**01 OCAK 2007**

## YAĞ SOĞUTMALI, OTOMATİK KONTROLLÜ KATAFOREZ BOYA REDRESÖRÜ FİYAT LİSTESİ

	100 A DC	FİYATI	150 A DC	FİYATI	200 A DC	FİYATI	250 A DC	FİYATI	300 A DC	FİYATI
100 V DC	995	YTL	1.493	YTL	1.991	YTL	2.488	YTL	2.986	YTL
150 V DC	1.493	YTL	2.239	YTL	2.986	YTL	3.732	YTL	4.479	YTL
200 V DC	1.991	YTL	2.986	YTL	3.981	YTL	4.976	YTL	5.972	YTL
250 V DC	2.488	YTL	3.732	YTL	4.976	YTL	6.221	YTL	7.465	YTL
300 V DC	2.986	YTL	4.479	YTL	5.972	YTL	7.465	YTL	8.958	YTL
350 V DC	3.483	YTL	5.225	YTL	6.967	YTL	8.709	YTL	10.450	YTL
400 V DC	3.981	YTL	5.972	YTL	7.962	YTL	9.953	YTL	11.943	YTL
450 V DC	4.479	YTL	6.718	YTL	8.958	YTL	11.197	YTL	13.436	YTL

## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1- Voltaj istenilen değere ayarlanabilecek ve kaplama süresi boyunca  $\pm \%2'$  den fazla oynamayacaktır.
- 2- Redresör açıldığı zaman ayar voltajına düzgün-doğrusal bir rampa ile 0-180 sn. arasında ayarlanabilen bir süre içerisinde ulaşacaktır.
- 3- Ayar voltajına ulaşıldığında 0-300 sn. arasında ayarlanabilen bir süre akım açık kalacak daha sonra otomatik olarak kesilecektir.
- 4- Bir sonraki çevrime hazır olmak için redresör tekrar 0 Volt' a geri dönerek bekleyecektir.
- 5- Çevrim başlangıç sinyali PLC çıkışı ile verilecektir. Çevrimin sonunda redresörden PLC 'ye çevrim bitti girişi gidecektir. Cihaz PLC ile haberleşebilecektir.
- 6- Arıza Voltajı : Herhangi bir konveyör arızası durumunda, PLC ' den gelecek arıza sinyali redresörün voltajını daha önceden ayarlanmış bir düşük arıza voltajına indirecek ve Reset sinyaline kadar orada bekletecektir. Daha sonra çevrim başlama sinyali ile r
- 7- Tehlike Durumu : Herhangi bir tehlike durumunda PLC ' den gelecek tehlike sinyali redresörün akımını derhal kesecektir.
- 8- PLC temin ve programlanması redresör imalatçısının kapsamı dışındadır.
- 9- Redresörün gerilimi tristörler vasıtasıyla doğrultulmaktadır.

Tristörlü doğrultmanın avantajları ;

- a. Mekanik aksam içermemesi dolayısıyla çok sık voltaj değişimi hareketleri sırasında arıza ihtimali çok düşüktür.
- b. Voltaj kontrolünde hassasiyet ve esneklik sağlar.
- c. Sinyallere tepki verme hızı yüksektir.

- 10- Tristörlü redresörün alternatifi olan teknoloji varyak ile kontroldür. Varyak 0-Ayar Voltajı arasını, frekans kontrollü konvertör ile sürülen bir motor ile döndürülmek suretiyle, düzgün bir şekilde katederek ayarlanan voltaja yükseltir.

**NOT :** 1 ) NAKLİYE ÜCRETLERİ MÜŞTERİYE AİTTİR. 2 ) ARIZALI CİHAZLARINONARIMI FİRMAMIZDA YAPILACAKTIR. 3 ) FİYATLARIMIZAK.D.V. DAHİL DEĞİLDİR. 4 ) FİRMAMIZIN FİYATLARDA DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI MAHFUZDUR. 5 ) VADESİ GEÇEN ÖDEMELERDE

► GALVANO VE ELOKSAL REDRESÖRLERİ ► ELEKTROLAK VE KATAFOREZ BOYA REDRESÖRLERİ ► AKÜ ŞARJ VE SİNEMA REDRESÖRLERİ  
► ANALOG RENKLENDİRME TRANSFORMATÖRLERİ ► PUNTA KAYNAK VE ALÇAK GERİLİM TRANSFORMATÖRLERİ ► SERVO VOLTAJ REGÜLATÖRLERİ



Adres: İkitelli OSB Demirciler Sanayi Sitesi E1 Blok No:365 34670 Küçükçekmece - İSTANBUL / TÜRKİYE  
Telefon : (+90 212) 671 18 30 pbx Firma Gsm : (+90 533) 486 10 02 Faks : (+90 212) 549 18 13  
İkitelli V.D.: 960 030 3003 Ticaret Sicil No: 473198 / 420780 İSO Sicil No: 26426  
İnternet Adresimiz : [www.yildirimelektrik.com.tr](http://www.yildirimelektrik.com.tr) e.posta : [info@yildirimelektrik.com.tr](mailto:info@yildirimelektrik.com.tr)

**ELEKTROLİTİK BAKIR SARGILI**

**01 OCAK 2007**

## HAVA SOĞUTMALI, OTOMATİK KONTROLLÜ KATAFOREZ BOYA REDRESÖRÜ FİYAT LİSTESİ

	100 A DC	FİYATI	150 A DC	FİYATI	200 A DC	FİYATI	250 A DC	FİYATI	300 A DC	FİYATI
100 V DC	1.182	YTL	1.773	YTL	2.364	YTL	2.955	YTL	3.546	YTL
150 V DC	1.773	YTL	2.659	YTL	3.546	YTL	4.432	YTL	5.319	YTL
200 V DC	2.364	YTL	3.546	YTL	4.728	YTL	5.909	YTL	7.091	YTL
250 V DC	2.955	YTL	4.432	YTL	5.909	YTL	7.387	YTL	8.864	YTL
300 V DC	3.546	YTL	5.319	YTL	7.091	YTL	8.864	YTL	10.637	YTL
350 V DC	4.137	YTL	6.205	YTL	8.273	YTL	10.342	YTL	12.410	YTL
400 V DC	4.728	YTL	7.091	YTL	9.455	YTL	11.819	YTL	14.183	YTL
450 V DC	5.319	YTL	7.978	YTL	10.637	YTL	13.296	YTL	15.956	YTL

## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1- Voltaj istenilen değere ayarlanabilecek ve kaplama süresi boyunca  $\pm \%2$ ' den fazla oynamayacaktır.
- 2- Redresör açıldığı zaman ayar voltajına düzgün-doğrusal bir rampa ile 0-180 sn. arasında ayarlanabilen bir süre içerisinde ulaşacaktır.
- 3- Ayar voltajına ulaşıldığında 0-300 sn. arasında ayarlanabilen bir süre akım açık kalacak daha sonra otomatik olarak kesilecektir.
- 4- Bir sonraki çevrime hazır olmak için redresör tekrar 0 Volt' a geri dönerek bekleyecektir.
- 5- Çevrim başlangıç sinyali PLC çıkışı ile verilecektir. Çevrimin sonunda redresörden PLC 'ye çevrim bitti girişi gidecektir. Cihaz PLC ile haberleşebilecektir.
- 6- Arıza Voltajı : Herhangi bir konveyör arızası durumunda, PLC ' den gelecek arıza sinyali redresörün voltajını daha önceden ayarlanmış bir düşük arıza voltajına indirecek ve Reset sinyaline kadar orada bekletecektir. Daha sonra çevrim başlama sinyali ile r
- 7- Tehlike Durumu : Herhangi bir tehlike durumunda PLC ' den gelecek tehlike sinyali redresörün akımını derhal kesecektir.
- 8- PLC temin ve programlanması redresör imalatçısının kapsamı dışındadır.
- 9- Redresörün gerilimi tristörler vasıtasıyla doğrultulmaktadır.

Tristörlü doğrultmanın avantajları ;

- a. Mekanik aksam içermemesi dolayısıyla çok sık voltaj değişimi hareketleri sırasında arıza ihtimali çok düşüktür.
- b. Voltaj kontrolünde hassasiyet ve esneklik sağlar.
- c. Sinyallere tepki verme hızı yüksektir.

- 10- Tristörlü redresörün alternatifi olan teknoloji varyak ile kontroldür. Varyak 0-Ayar Voltajı arasını, frekans kontrollü konvertör ile sürülen bir motor ile döndürülmek suretiyle, düzgün bir şekilde katederek ayarlanan voltaja yükseltir.

**NOT :** 1 ) NAKLİYE ÜCRETLERİ MÜŞTERİYE AİTTİR. 2 ) ARIZALI CİHAZLARINONARIMI FİRMAMIZDA YAPILACAKTIR. 3 ) FİYATLARIMIZAK.D.V. DAHİL DEĞİLDİR. 4 ) FİRMAMIZIN FİYATLARDA DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI MAHFUZDUR. 5 ) VADESİ GEÇEN ÖDEMELERDE

► GALVANO VE ELOKSAL REDRESÖRLERİ ► ELEKTROLAK VE KATAFOREZ BOYA REDRESÖRLERİ ► AKÜ ŞARJ VE SİNEMA REDRESÖRLERİ  
► ANALOG RENKLENDİRME TRANSFORMATÖRLERİ ► PUNTA KAYNAK VE ALÇAK GERİLİM TRANSFORMATÖRLERİ ► SERVO VOLTAJ REGÜLATÖRLERİ



Adres: İkitelli OSB Demirciler Sanayi Sitesi E1 Blok No:365 34670 Küçükçekmece - İSTANBUL / TÜRKİYE  
Telefon : (+90 212) 671 18 30 pbx Firma Gsm : (+90 533) 486 10 02 Faks : (+90 212) 549 18 13  
İkitelli V.D.: 960 030 3003 Ticaret Sicil No: 473198 / 420780 İSO Sicil No: 26426  
İnternet Adresimiz : [www.yildirimelektrik.com.tr](http://www.yildirimelektrik.com.tr) e.posta : [info@yildirimelektrik.com.tr](mailto:info@yildirimelektrik.com.tr)

**KISMEN ELEKTROLİTİK ALUMİNYUM SARGILI**

**01 OCAK 2007**

## **HAVA SOĞUTMALI, OTOMATİK KONTROLLÜ KATAFOREZ BOYA REDRESÖRÜ FİYAT LİSTESİ**

	100 A DC	FİYATI	150 A DC	FİYATI	200 A DC	FİYATI	250 A DC	FİYATI	300 A DC	FİYATI
100 V DC	946	YTL	1.418	YTL	1.891	YTL	2.364	YTL	2.837	YTL
150 V DC	1.418	YTL	2.127	YTL	2.837	YTL	3.546	YTL	4.255	YTL
200 V DC	1.891	YTL	2.837	YTL	3.782	YTL	4.728	YTL	5.673	YTL
250 V DC	2.364	YTL	3.546	YTL	4.728	YTL	5.909	YTL	7.091	YTL
300 V DC	2.837	YTL	4.255	YTL	5.673	YTL	7.091	YTL	8.510	YTL
350 V DC	3.309	YTL	4.964	YTL	6.619	YTL	8.273	YTL	9.928	YTL
400 V DC	3.782	YTL	5.673	YTL	7.564	YTL	9.455	YTL	11.346	YTL
450 V DC	4.255	YTL	6.382	YTL	8.510	YTL	10.637	YTL	12.764	YTL

## **TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

- 1- Voltaj istenilen değere ayarlanabilecek ve kaplama süresi boyunca  $\pm \%2'$  den fazla oynamayacaktır.
- 2- Redresör açıldığı zaman ayar voltajına düzgün-doğrusal bir rampa ile 0-180 sn. arasında ayarlanabilen bir süre içerisinde ulaşacaktır.
- 3- Ayar voltajına ulaşıldığında 0-300 sn. arasında ayarlanabilen bir süre akım açık kalacak daha sonra otomatik olarak kesilecektir.
- 4- Bir sonraki çevrime hazır olmak için redresör tekrar 0 Volt' a geri dönerek bekleyecektir.
- 5- Çevrim başlangıç sinyali PLC çıkışı ile verilecektir. Çevrimin sonunda redresörden PLC 'ye çevrim bitti girişi gidecektir. Cihaz PLC ile haberleşebilecektir.
- 6- Arıza Voltajı : Herhangi bir konveyör arızası durumunda, PLC ' den gelecek arıza sinyali redresörün voltajını daha önceden ayarlanmış bir düşük arıza voltajına indirecek ve Reset sinyaline kadar orada bekletecektir. Daha sonra çevrim başlama sinyali ile r
- 7- Tehlike Durumu : Herhangi bir tehlike durumunda PLC ' den gelecek tehlike sinyali redresörün akımını derhal kesecektir.
- 8- PLC temin ve programlanması redresör imalatçısının kapsamı dışındadır.
- 9- Redresörün gerilimi tristörler vasıtasıyla doğrultulmaktadır.  
Tristörlü doğrultmanın avantajları ;
  - a. Mekanik aksam içermemesi dolayısıyla çok sık voltaj değişimi hareketleri sırasında arıza ihtimali çok düşüktür.
  - b. Voltaj kontrolünde hassasiyet ve esneklik sağlar.
  - c. Sinyallere tepki verme hızı yüksektir.
- 10- Tristörlü redresörün alternatifi olan teknoloji varyak ile kontroldür. Varyak 0-Ayar Voltajı arasını, frekans kontrollü konvertör ile sürülen bir motor ile döndürülmek suretiyle, düzgün bir şekilde katederek ayarlanan voltaja yükseltir.

**NOT :** 1 ) NAKLİYE ÜCRETLERİ MÜŞTERİYE AİTTİR. 2 ) ARIZALI CİHAZLARINONARIMI FİRMAMIZDA YAPILACAKTIR. 3 ) FİYATLARIMIZAK.D.V. DAHİL DEĞİLDİR. 4 ) FİRMAMIZIN FİYATLARDA DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI MAHFUZDUR. 5 ) VADESİ GEÇEN ÖDEMELERDE

► GALVANO VE ELOKSAL REDRESÖRLERİ ► ELEKTROLAK VE KATAFOREZ BOYA REDRESÖRLERİ ► AKÜ ŞARJ VE SİNEMA REDRESÖRLERİ  
► ANALOG RENKLENDİRME TRANSFORMATÖRLERİ ► PUNTA KAYNAK VE ALÇAK GERİLİM TRANSFORMATÖRLERİ ► SERVO VOLTAJ REGÜLATÖRLERİ



Adres: İkitelli OSB Demirciler Sanayi Sitesi E1 Blok No:365 34670 Küçükçekmece - İSTANBUL / TÜRKİYE  
Telefon : (+90 212) 671 18 30 pbx Firma Gsm : (+90 533) 486 10 02 Faks : (+90 212) 549 18 13  
İkitelli V.D.: 960 030 3003 Ticaret Sicil No: 473198 / 420780 İSO Sicil No: 26426  
İnternet Adresimiz : [www.yildirimelektrik.com.tr](http://www.yildirimelektrik.com.tr) e.posta : [info@yildirimelektrik.com.tr](mailto:info@yildirimelektrik.com.tr)

01 OCAK 2007

## VARYAKLI OTOMATİK ALÜMİNYUM RENKLENDİRME CİHAZI FİYAT LİSTESİ

GERİLİM	AKIM	GÜCÜ	MİKROİŞLEMCİ İLE KONTROLLÜ OTOMATİK	BOYUTLAR (yaklaşık)			AĞIRLIK (yaklaşık)
				BOY	EN	YÜKSEK LİK	
DC V	DC A	kVA	SATIŞ FİYATI (YTL)	CM	CM	CM	KG
25	500	12,5	2.320				
25	750	18,8	2.538				
25	1000	25	2.828				
25	1500	37,5	3.444				
25	2000	50	3.988				
25	2500	62,5	4.713				
25	3000	75	5.438				
25	3500	87,5	6.308				
25	4000	100	7.141				

## OTOMATİK ELEKTROLAK REDRESÖRLERİ FİYAT LİSTESİ

GERİLİM	AKIM	GÜCÜ	OTOMATİK	BOYUTLAR (yaklaşık)			AĞIRLIK (yaklaşık)
				BOY	EN	YÜKSEK LİK	
DC V	DC A	VA	SATIŞ FİYATI (YTL)	CM	CM	CM	KG
100	15	1,5	580				
100	30	3	689	53	33	49	57,5
130	15	2	653				
130	30	4	725				
150	15	2,3	689				
150	30	4,5	798				

## TRİFAZE SİNEMA REDRESÖRLERİ FİYAT LİSTESİ

GERİLİM	AKIM	GÜCÜ	MANUEL	BOYUTLAR (yaklaşık)			AĞIRLIK (yaklaşık)
				BOY	EN	YÜKSEK LİK	
DC V	DC A	VA	SATIŞ FİYATI (YTL)	CM	CM	CM	KG
35	150	5,3	1.450				

## MONOFAZE SİNEMA REDRESÖRLERİ FİYAT LİSTESİ

GERİLİM	AKIM	GÜCÜ	MANUEL	BOYUTLAR (yaklaşık)			AĞIRLIK (yaklaşık)
				BOY	EN	YÜKSEK LİK	
DC V	DC A	VA	SATIŞ FİYATI (YTL)	CM	CM	CM	KG
35	150	5,3	1.088				

NOT: 1) NAKLİYE ÜCRETLERİ MÜŞTERİYE AİTTİR. 2) ARIZALI CİHAZLARIN ONARIMI FİRMAMIZDA YAPILACAKTIR. 3) FİYATLARIMIZ K.D.V. DAHİL DEĞİLDİR. 4) FİRMAMIZIN FİYATLARDA DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI MAHFUZDUR. 5) VADESİ GEÇEN ÖDEMELERDE AYLIK %3 VADE F

► GALVANO VE ELOKSAL REDRESÖRLERİ ► ELEKTROLAK VE KATAFOREZ BOYA REDRESÖRLERİ ► AKÜ ŞARJ VE SİNEMA REDRESÖRLERİ  
► ANALOG RENKLENDİRME TRANSFORMATÖRLERİ ► PUNTA KAYNAK VE ALÇAK GERİLİM TRANSFORMATÖRLERİ ► SERVO VOLTAJ REGÜLATÖRLERİ



Adres: İkitelli OSB Demirciler Sanayi Sitesi E1 Blok No:365 34670 Küçükçekmece - İSTANBUL / TÜRKİYE  
Telefon : (+90 212) 671 18 30 pbx Firma Gsm : (+90 533) 486 10 02 Faks : (+90 212) 549 18 13  
İkitelli V.D.: 960 030 3003 Ticaret Sicil No: 473198 / 420780 İSO Sicil No: 26426  
İnternet Adresimiz : [www.yildirimelektrik.com.tr](http://www.yildirimelektrik.com.tr) e.posta : [info@yildirimelektrik.com.tr](mailto:info@yildirimelektrik.com.tr)

01 OCAK 2007

## MONOFAZE TAM OTOMATİK AKÜ ŞARJ REDRESÖRLERİ

GERİLİM	AKIM	MONOFAZE OTOMATİK	BOYUTLAR (yaklaşık)			AĞIRLIK (yaklaşık)
			BOY	EN	YÜKSEK LİK	
DC V	DC A	SATIŞ FİYATI (YTL)	CM	CM	CM	KG
12	15	290				
	30	399				
	50	508				
24	15	399				
	30	508				
	50	616				
48	15	471				
	30	580				
	50	689				
110	15	653				
	30	725				
	50	834				

## TRİFAZE TAM OTOMATİK AKÜ ŞARJ REDRESÖRLERİ

GERİLİM	AKIM	TRİFAZE OTOMATİK	BOYUTLAR (yaklaşık)			AĞIRLIK (yaklaşık)
			BOY	EN	YÜKSEK LİK	
DC V	DC A	SATIŞ FİYATI (YTL)	CM	CM	CM	KG
24	15	363				
	30	435				
	50	508				
48	15	580				
	30	653				
	50	725				
110	15	798				
	30	943				
	50	1.088				

## MONOFAZE KADEMELİ AKÜ ŞARJ REDRESÖRLERİ

GERİLİM	AKIM	MONOFAZE KADEMELİ	BOYUTLAR (yaklaşık)			AĞIRLIK (yaklaşık)
			BOY	EN	YÜKSEK LİK	
DC V	DC A	SATIŞ FİYATI (YTL)	CM	CM	CM	KG
12	15	218				
	30	254				
	50	290				
24	15	290				
	30	326				
	50	363				
36	15	363				
	30	399				
	50	435				
48	15	435				
	30	471				
	50	508				
72	15	508				
	30	544				
	50	580				

**NOT:** 1) NAKLİYE ÜCRETLERİ MÜŞTERİYE AİTTİR. 2) ARIZALI CİHAZLARIN ONARIMI FİRMAMIZDA YAPILACAKTIR. 3) FİYATLARIMIZA K.D.V. DAHİ DEĞİLDİR. 4) FİRMAMIZIN FİYATLARDA DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI MAHFUZDUR. 5) VADESİ GEÇEN ÖDEMELERDE AYLIK %3 VADE F

► GALVANO VE ELOKSAL REDRESÖRLERİ ► ELEKTROLAK VE KATAFOREZ BOYA REDRESÖRLERİ ► AKÜ ŞARJ VE SİNEMA REDRESÖRLERİ  
► ANALOG RENKLENDİRME TRANSFORMATÖRLERİ ► PUNTA KAYNAK VE ALÇAK GERİLİM TRANSFORMATÖRLERİ ► SERVO VOLTAJ REGÜLATÖRLERİ





**YILDIRIM**  
ELEKTRİK CİHAZLARI SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.



1980  
yılından bu yana  
hizmetinizdeyiz

Adres: İkitelli OSB Demirciler Sanayi Sitesi E1 Blok No:365 34670 Küçükçekmece - İSTANBUL / TÜRKİYE  
Telefon : (+90 212) 671 18 30 pbx Firma Gsm : (+90 533) 486 10 02 Faks : (+90 212) 549 18 13  
İkitelli V.D.: 960 030 3003 Ticaret Sicil No: 473198 / 420780 İSO Sicil No: 26426  
İnternet Adresimiz : [www.yildirimelektrik.com.tr](http://www.yildirimelektrik.com.tr) e.posta : [info@yildirimelektrik.com.tr](mailto:info@yildirimelektrik.com.tr)

01 OCAK 2007

### MONOFAZE FORKLİFT AKÜ ŞARJ REDRESÖRLERİ

GERİLİM	AKIM	TAM OTOMATİK	BOYUTLAR (yaklaşık)			AĞIRLIK (yaklaşık)
			BOY	EN	YÜKSEK LİK	
DC V	DC A	SATIŞ FİYATI (YTL)	CM	CM	CM	KG
12	50	415				
24	50	699				
	80	788				
	100	837				
	125	906				
	150	1.124				
48	50	837				
	80	906				
	100	1.132				
80	50	995				
	80	1.203				

### TRİFAZE FORKLİFT AKÜ ŞARJ REDRESÖRLERİ

GERİLİM	AKIM	TAM OTOMATİK	BOYUTLAR (yaklaşık)			AĞIRLIK (yaklaşık)
			BOY	EN	YÜKSEK LİK	
DC V	DC A	SATIŞ FİYATI (YTL)	CM	CM	CM	KG
12	100	829				
24	100	1.300				
	150	1.497				
36	80	1.350				
	100	1.429				
	125	1.644				
	150	1.802				
48	80	1.400				
	100	1.596				
80	80	1.203				
	100	1.999				

**NOT:** 1) NAKLİYE ÜCRETLERİ MÜŞTERİYE AİTTİR. 2) ARIZALI CİHAZLARIN ONARIMI FİRMAMIZDA YAPILACAKTIR. 3) FİYATLARIMIZA K.D.V. DAHİL DEĞİLDİR. 4) FİRMAMIZIN FİYATLARDA DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI MAHFUZDUR. 5) VADESİ GEÇEN ÖDEMELERDE AYLIK %3 VADE F

► GALVANO VE ELOKSAL REDRESÖRLERİ ► ELEKTROLAK VE KATAFOREZ BOYA REDRESÖRLERİ ► AKÜ ŞARJ VE SİNEMA REDRESÖRLERİ  
► ANALOG RENKLENDİRME TRANSFORMATÖRLERİ ► PUNTA KAYNAK VE ALÇAK GERİLİM TRANSFORMATÖRLERİ ► SERVO VOLTAJ REGÜLATÖRLERİ



## FİYAT LİSTESİ

### MONOFAZE SERVO VOLTAJ REGÜLATÖRÜ

GİRİŞ GERİLİMİ	: 160-250 V AC
ÇIKIŞ GERİLİMİ	: 220 V AC
GİRİŞ FREKANSI	: 50 Hz.
ÇALIŞMA ORTAM ISISI	: 0-55 °C
VERİM	: > %98
ÇIKIŞ HASSASİYETİ	: < %1,5

### MONOFAZE KADEMELİ VOLTAJ REGÜLATÖRÜ

GİRİŞ GERİLİMİ	: 130-220 V AC
ÇIKIŞ GERİLİMİ	: 220 V AC
GİRİŞ FREKANSI	: 50 Hz.
ÇALIŞMA ORTAM ISISI	: 0-55 °C
VERİM	: > %98

GÜÇ KVA	SATIŞ FİYATI (YTL)	BOYUTLAR (yaklaşık)			AĞIRLIK (yaklaşık) KG
		BOY CM	EN CM	YÜKSEKLİK CM	
1	307	41	35	26	16
2	365	46	35	26	27
3	398	46	40	30	34
5	464	56	42	31	48
7,5	556	56	42	31	55
10	722	62	44	45	77
15	887	62	44	45	87

GÜÇ KVA	SATIŞ FİYATI (YTL)	BOYUTLAR (yaklaşık)			AĞIRLIK (yaklaşık) KG
		BOY CM	EN CM	YÜKSEKLİK CM	
1	143	25	25	25	15
2	193	25	25	25	18
3	211	27	31	32	24
5	249	38	34	33	36
7,5	332	38	34	33	43
10	392	40	30	35	59
15	589	40	30	35	68

### TRİFAZE SERVO VOLTAJ REGÜLATÖRÜ

GİRİŞ GERİLİMİ	: 276-435 V AC
ÇIKIŞ GERİLİMİ	: 380 V AC
GİRİŞ FREKANSI	: 50 Hz.
ÇALIŞMA ORTAM ISISI	: 0-55 °C
VERİM	: > %98
ÇIKIŞ HASSASİYETİ	: < %1,5

### TRİFAZE KADEMELİ VOLTAJ REGÜLATÖRÜ

GİRİŞ GERİLİMİ	: 224-380 V AC
ÇIKIŞ GERİLİMİ	: 380 V AC
GİRİŞ FREKANSI	: 50 Hz.
ÇALIŞMA ORTAM ISISI	: 0-55 °C
VERİM	: > %98

GÜÇ KVA	SATIŞ FİYATI (YTL)	BOYUTLAR (yaklaşık)			AĞIRLIK (yaklaşık) KG
		BOY CM	EN CM	YÜKSEKLİK CM	
6	1.078	70	50	60	75
9	1.178	70	50	60	110
12	1.344	70	50	60	130
15	1.427	60	56	127	145
22,5	1.808	60	56	127	180
30	2.273	100	50	107	230
36	2.455	100	50	107	250
45	2.919	120	50	117	280
60	3.732	130	60	117	380
75	4.313	150	60	130	550
90	5.275	150	60	130	680
120	6.569	160	70	137	870
135	7.390	160	70	137	950
180	9.123	3x60	3x100	3x140	3x420
210	10.052	3x60	3x100	3x140	3x500

GÜÇ KVA	SATIŞ FİYATI (YTL)	BOYUTLAR (yaklaşık)			AĞIRLIK (yaklaşık) KG
		BOY CM	EN CM	YÜKSEKLİK CM	
6	541	55	43	50	65
9	647	55	43	50	80
12	802	55	43	50	95
15	877	50	45	105	110
21	958	50	45	105	130
24	1.057	50	45	105	150
27	1.113	80	40	90	180
30	1.169	90	40	85	200
35	1.325	90	40	85	235
40	1.518	100	50	85	255
45	1.704	105	50	90	285
50	1.866	110	55	90	310
60	2.339	115	60	90	355
75	2.768	130	60	100	410
100	2.967	130	60	100	620

NOT : 1) NAKLİYE ÜCRETLERİ MÜŞTERİYE AİTTİR. 2) ARIZALI CİHAZLARIN ONARIMI FİRMAMIZDA YAPILACAKTIR. 3) FİYATLARIMIZAK.D.V. DAHİL DEĞİLDİR. 4) FİRMAMIZIN FİYATLARDA DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI MAHFUZDUR. 5) VADESİ GEÇEN ÖDEMELERDE